


可选尺寸 / Optional size



长度 (Length)	总长 (Total Length)	管长 (Pipe Length)	行程 (Journey)	中心距 (Center distance)
14寸	360mm	170mm	135mm	337mm
12寸	303mm	140mm	107mm	280mm
10寸	268mm	120mm	90mm	245mm
9寸	240mm	108mm	77mm	217mm
8寸	210mm	93mm	63mm	188mm
6寸	186mm	80mm	50mm	165mm



上翻支撑 / Upper support



下翻支撑 / Downward support

- 

材质: 塑料、钢、铜
Material: Plastic, Steel, Copper
- 

支撑力: 20N-空气-150N-氮气-300N
Force: 20N-Air-150N-Nitrogen-300N
- 

杆表面处理: 镀硬铬
Pole finish: Hard chrome plating
- 

管表面处理: 喷漆
Pipe finish: Painting

可选配件:

Optional accessories:



长孔铝门配件
Long hole aluminum door fittings



直角铝门配件
Right Angle aluminum door fittings



圆孔铝门配件
Round hole aluminum door fittings

可选颜色:

Optional color:



银色
Silver



哑黑
Black



白色
White



金色
Gold

可选芯体:


Optional core:




铜芯
Copper Core



胶芯
Plastic Core





Professional Furniture Hardware
专业家具五金

XF-1001



产品标配配件:
Product standard accessories:




管径 Tube Diameter(mm)	中心杆 Rod Diameter(mm)	打开长度 Length (mm)	中心距 Hole Distance (mm)	行程 Stroke (mm)	常规压力 Conventional Pressure
Φ 15	Φ 6	268	245	90	20-300N

XF-1002



管径 Tube Diameter (mm)	中心杆 Rod Diameter (mm)	打开长度 Length (mm)	中心距 Hole Distance (mm)	行程 Stroke (mm)	常规压力 Conventional Pressure
Φ 15	Φ 6	258	245	90	20-300N

XF-1005




产品标配配件:
Product standard accessories:



管径 Tube Diameter (mm)	中心杆 Rod Diameter (mm)	打开长度 Length (mm)	中心距 Hole Distance (mm)	行程 Stroke (mm)	常规压力 Conventional Pressure
Φ 15	Φ 6	290	245	90	20-300N

XF-1006



产品标配配件:
Product standard accessories:



管径 Tube Diameter (mm)	中心杆 Rod Diameter (mm)	打开长度 Length (mm)	中心距 Hole Distance (mm)	行程 Stroke (mm)	常规压力 Conventional Pressure
Φ 15	Φ 6	300	245	90	20-300N

XF-1003



产品标配配件:
Product standard accessories:



管径 Tube Diameter (mm)	中心杆 Rod Diameter (mm)	打开长度 Length (mm)	中心距 Hole Distance (mm)	行程 Stroke (mm)	常规压力 Conventional Pressure
Φ 15	Φ 6	268	245	90	20-300N

XF-1004



产品标配配件:
Product standard accessories:



管径 Tube Diameter (mm)	中心杆 Rod Diameter (mm)	打开长度 Length (mm)	中心距 Hole Distance (mm)	行程 Stroke (mm)	常规压力 Conventional Pressure
Φ 15	Φ 6	268	245	90	20-300N

XF-1007




产品标配配件:
Product standard accessories:



管径 Tube Diameter (mm)	中心杆 Rod Diameter (mm)	打开长度 Length (mm)	中心距 Hole Distance (mm)	行程 Stroke (mm)	常规压力 Conventional Pressure
Φ 15	Φ 6	269	250	90	20-300N


XF-1008




产品标配配件:
Product standard accessories:



管径 Tube Diameter (mm)	中心杆 Rod Diameter (mm)	打开长度 Length (mm)	中心距 Hole Distance (mm)	行程 Stroke (mm)	常规压力 Conventional Pressure
Φ 15	Φ 6	298	150	90	20-300N



XF-1009



产品标配配件:
Product standard accessories:



管径 Tube Diameter (mm)	中心杆 Rod Diameter (mm)	打开长度 Length (mm)	中心距 Hole Distance (mm)	行程 Stroke (mm)	常规压力 Conventional Pressure
Φ 15	Φ 6	273	245	90	20-300N

XF-1010



产品标配配件:
Product standard accessories:



管径 Tube Diameter (mm)	中心杆 Rod Diameter (mm)	打开长度 Length (mm)	中心距 Hole Distance (mm)	行程 Stroke (mm)	常规压力 Conventional Pressure
Φ 15	Φ 6	290	245	90	20-300N

XF-1011



产品标配配件:
Product standard accessories:



管径 Tube Diameter (mm)	中心杆 Rod Diameter (mm)	打开长度 Length (mm)	中心距 Hole Distance (mm)	行程 Stroke (mm)	常规压力 Conventional Pressure
Φ 15	Φ 6	290	245	90	20-300N

XF-1013



可添加配件:
Accessories can be added:



管径 Tube Diameter (mm)	中心杆 Rod Diameter (mm)	打开长度 Length (mm)	中心距 Hole Distance (mm)	行程 Stroke (mm)	常规压力 Conventional Pressure
Φ 15	Φ 6	265	255	90	20-300N
Φ 15	Φ 6	300	285	90	20-300N

XF-1012




产品标配配件:
Product standard accessories:



管径 Tube Diameter (mm)	中心杆 Rod Diameter (mm)	打开长度 Length (mm)	中心距 Hole Distance (mm)	行程 Stroke (mm)	常规压力 Conventional Pressure
Φ 15	Φ 6	300	275	90	20-150N

- 材质: 钢、塑料
Material: Steel, Plastic
- 支撑力: 20N-150N
Force: 20N-150N
- 杆表面处理: 镀硬铬
Pole finish: Hard chrome plating
- 管表面处理: 喷漆
Pipe finish: Painting



XF-2001




产品标配配件:
Product standard accessories:



下翻木门和铝框门, 举力规格: 40N-150N,
不同规格适配不同重门板

Flip down wooden door and aluminum frame door,
lift specification: 40N-150N, Different specifications
are suitable for different heavy door panels

- 材质: 塑料、钢、铜
Material: Plastic, Steel, Copper
- 支撑力: 40N-150N
Force: 40N-150N
- 杆表面处理: 镀硬铬
Pole finish: Hard chrome plating
- 管表面处理: 喷漆
Pipe finish: Painting



XF-2004



产品标配配件:
Product standard accessories:



管径 Tube Diameter (mm)	中心杆 Rod Diameter (mm)	打开长度 Length (mm)	中心距 Hole Distance (mm)	行程 Stroke (mm)	常规压力 Conventional Pressure
Φ 15	Φ 6	290	245	90	40-150N

XF-2005



产品标配配件:
Product standard accessories:



管径 Tube Diameter (mm)	中心杆 Rod Diameter (mm)	打开长度 Length (mm)	中心距 Hole Distance (mm)	行程 Stroke (mm)	常规压力 Conventional Pressure
Φ 15	Φ 6	268	245	90	40-150N

XF-2007



产品标配配件:
Product standard accessories:




管径 Tube Diameter (mm)	中心杆 Rod Diameter (mm)	打开长度 Length (mm)	中心距 Hole Distance (mm)	行程 Stroke (mm)	常规压力 Conventional Pressure
Φ 15	Φ 6	269	250	90	40-150N



XF-T101

弹簧茶几架




材质：铁
表面处理：镀锌、黑色
展开高度：235mm
材料厚度：2.0mm，4.0mm

Material: Iron
Surface treatment: galvanization, black
Expansion height: 235mm
Material thickness: 2.0mm, 4.0mm




XF-T110

气撑茶几架



材质：铁
表面处理：镀锌、黑色
展开高度：235mm
材料厚度：2.0mm，4.0mm

Material: Iron
Surface treatment: galvanization, black
Expansion height: 235mm
Material thickness: 2.0mm, 4.0mm



XF-T102

Z型桌面升降架



材质：铁
表面处理：镀锌、黑色
Material: Iron
Surface treatment: galvanization, black

XF-T104

茶几气撑升降架



材质：铁
表面处理：镀锌、黑色
Material: Iron
Surface treatment: galvanization, black

XF-T105

电动升降茶几



材质：铁
表面处理：镀锌、黑色
尺寸：760x680x430mm
Material: Iron
Surface treatment: galvanization, black
Size: 760x680x430mm

XF-T106

桌面折叠升降架



材质：铁
表面处理：镀锌、黑色
尺寸：450MM、550mm、660mm
Material: Iron
Surface treatment: galvanization, black
Size: 450MM / 550mm / 660mm

XF-T107

茶几升降架



材质：铁
表面处理：镀锌、黑色
Material: Iron
Surface treatment: galvanization, black

XF-T108

电动升降茶几



材质：铁
表面处理：镀锌、黑色
尺寸：400x320xH305mm
Material: Iron
Surface treatment: galvanization, black
Size: 400x320xH305mm

XF-T109

气杆茶几升降架



材质：铁
表面处理：镀锌、黑色
Material: Iron
Surface treatment: galvanization, black



XF-S101

双轮滑动沙发铰
Pull out sofa bed mechanism



材质：铁 表面处理：镀锌、黑色 Material: Iron Surface treatment: galvanization, black

XF-S102

单轮滑动沙发铰
Pull out sofa bed mechanism



材质：铁 表面处理：镀锌、黑色 Material: Iron Surface treatment: galvanization, black

XF-S103

沙发抽屉滑铰
Pull out sofa bed mechanism



XF-S104

大床箱铰
Sofa Bed Hinge



XF-S105

托板铰
Sofa Hinge



XF-S205

小床箱铰
Sofa Bed Spring Hinge



XF-S207

中床箱铰
Sofa Bed Spring Hinge



XF-S208

托板铰带弹簧
Sofa Bed Spring Hinge



XF-S209

分体弹簧铰
Sofa Bed Spring Hinge



XF-S301

前后移
Sofa Backrest Mechanism
Size : 280mm/230mm






安装方式展示
INSTALLATION MODE DISPLAY



XF-C01




材质：铁
表面处理：镀锌、黑色
Material: Iron
Surface treatment: galvanization, black



XF-C02




材质：铁
表面处理：镀锌、黑色
Material: Iron
Surface treatment: galvanization, black



XF-C03




材质：铁
表面处理：镀锌、黑色
Material: Iron
Surface treatment: galvanization, black



XF-C04



材质：铁
表面处理：镀锌、黑色
Material: Iron
Surface treatment: galvanization, black



XF-C05A



材质：铁
表面处理：镀锌、黑色
Material: Iron
Surface treatment: galvanization, black

XF-C05B



材质：铁
表面处理：镀锌、黑色
Material: Iron
Surface treatment: galvanization, black

XF-C05C



材质：铁
表面处理：镀锌、黑色
Material: Iron
Surface treatment: galvanization, black

XF-C06



材质：铁
表面处理：镀锌、黑色
Material: Iron
Surface treatment: galvanization, black

XF-C07




材质：铁
表面处理：镀锌、黑色
Material: Iron
Surface treatment: galvanization, black

XF-C08




材质：铁
表面处理：镀锌、黑色
Material: Iron
Surface treatment: galvanization, black



XF-C13




材质：铁
表面处理：镀锌、黑色
Material: Iron
Surface treatment: galvanization, black



XF-C14




材质：铁
表面处理：镀锌、黑色
Material: Iron
Surface treatment: galvanization, black



XF-C09




材质：铁
表面处理：镀锌、黑色
Material: Iron
Surface treatment: galvanization, black



XF-C10




材质：铁
表面处理：镀锌、黑色
Material: Iron
Surface treatment: galvanization, black



XF-C15




材质：铁
表面处理：镀锌、黑色
Material: Iron
Surface treatment: galvanization, black



XF-C11




材质：铁
表面处理：镀锌、黑色
Material: Iron
Surface treatment: galvanization, black



XF-C12



材质：铁
表面处理：镀锌、黑色
Material: Iron
Surface treatment: galvanization, black



XF-22

12cm插扣
材质：铁
Material: Iron



XF-23

16cm插扣
材质：铁
Material: Iron



XF-24

13cm插扣
材质：铁
Material: Iron



XF-25

12cm锥形插扣
材质：铁
Material: Iron



XF-26

12cm有钩锥形插扣
材质：铁
Material: Iron




XF-27

14cm插扣
材质：铁
Material: Iron




XF-28

二节铰
材质：铁
Material: Iron




XF-29

加厚二节铰
材质：铁
Material: Iron




XF-30

蝴蝶插扣
材质：铁
Material: Iron



安 装 方 式 展 示

INSTALLATION MODE DISPLAY



XF-101

小号日本扣



材质：酸洗板
表面处理：不处理/热处理/电镀
管径：16mm
档数：三/四/五档
度数：45°/90°/180°

Material: Pickling plate
Surface treatment: Non-treatment / heat treatment / electroplating
Diameter: 16mm
Gear: 3/4/5 gears
Degree: 45°/90°/180°Degree

XF-102

中号日本扣



材质：酸洗板
表面处理：不处理/热处理/电镀
管径：19mm
档数：五档
度数：90°/180°

Material: Pickling plate
Surface treatment: Non-treatment / heat treatment / electroplating
Diameter: 19mm
Gear: 5 gears
Degree: 90°/180°Degree

XF-103

大号日本扣



材质：酸洗板
表面处理：不处理/热处理/电镀
管径：21mm
档数：三/五档
度数：90°/180°

Material: Pickling plate
Surface treatment: Non-treatment / heat treatment / electroplating
Diameter: 21mm
Gear: 3/5 gears
Degree: 90°/180°Degree

XF-104

座铰



材质：酸洗板
表面处理：不处理/热处理/电镀
管径：16mm
档数：三/五档
度数：180°

Material: Pickling plate
Surface treatment: Non-treatment / heat treatment / electroplating
Diameter: 16mm
Gear: 3/5 gears
Degree: 180°Degree

XF-105

小无档铰



材质：酸洗板
表面处理：不处理/热处理/电镀
管径：16mm

Material: Pickling plate
Surface treatment: Non-treatment / heat treatment / electroplating
Diameter: 16mm

XF-106

大号加长管铰链



材质：酸洗板
表面处理：电镀白锌
管径：19mm
档数：五档
度数：180°

Material: Pickling plate
Surface treatment: White zinc electroplating
Diameter: 19mm
Gear: 5 gears
Degree: 180°Degree

XF-107

反档日本扣(短)



材质：酸洗板
表面处理：不处理/热处理/电镀
管径：16mm

Material: Pickling plate
Surface treatment: Non-treatment / heat treatment / electroplating
Diameter: 16mm

XF-108

逆反三档



材质：酸洗板
表面处理：不处理/热处理/电镀
管径：16mm

Material: Pickling plate
Surface treatment: Non-treatment / heat treatment / electroplating
Diameter: 16mm